



## 执业西药师考试模拟题

### 《药专业知识（二）》

21. 维持心肌和神经肌肉的正常应激性，须静脉滴注给药的电解质是

- A. 氯化钙
- B. 氯化钠
- C. 硫酸镁
- D. 氯化钾
- E. 氯化铵

答案:21.D

22. 二磷酸果糖注射液禁用的人群是

- A. 高镁血症者
- B. 高钾血症者
- C. 高尿酸血症者
- D. 高磷血症者
- E. 高钙血症者

答案:22.D

23. 可导致跟腱炎或跟腱断裂不良反应的药品是

- A. 克林霉素
- B. 美罗培南
- C. 阿米卡星
- D. 头孢哌酮
- E. 环丙沙星

答案:23.E

24. 静脉滴注速度过快可能发生“红人综合征”的药品是

- A. 夫西地酸
- B. 磷霉素
- C. 万古霉素
- D. 莫西沙星
- E. 氯霉素

答案:24.C



25. 长期大量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，须注意适当补充

- A. 维生素 A 和维生素 D
- B. 复合维生素 B 和维生素 K
- C. 维生素 C 和烟酸
- D. 维生素 E 和叶酸
- E. 维生素 B<sub>12</sub> 和叶酸

答案:25.B

26. 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是

- A. 拉米夫定
- B. 恩替卡韦
- C. 泛昔洛韦
- D. 干扰素
- E. 阿德福韦酯

答案:26.C

27. 属于神经氨酸抑制剂的抗流感病毒药是

- A. 拉米夫定
- B. 更昔洛韦
- C. 利巴韦林
- D. 阿德福韦酯
- E. 奥司他韦

答案:27.E

28. 我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗疟药是

- A. 奎宁
- B. 青蒿素
- C. 氯喹
- D. 伯氨喹
- E. 乙胺嘧啶

答案:28.B

29. 通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品

- A. 青蒿素
- B. 氯喹



- C. 哌嗪
- D. 噻嘧啶
- E. 吡喹酮

答案:29.C

30. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是

- A. 表皮生长因子受体
- B. 血管内皮生长因子
- C. B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原
- D. 人表皮生长因子受体-2
- E. 雌激素受体

答案:30.D

31. 为预防甲氨蝶呤所致的肾毒性，在化疗期间，除大量水化和利尿外，还应同时给予的尿路保护剂是

- A. 呋塞米
- B. 氯喹酮
- C. 美司钠
- D. 坦洛新
- E. 亚叶酸钙

答案:31.C

32. 具有心脏毒性的抗肿瘤药是

- A. 柔红霉素
- B. 长春新碱
- C. 紫杉醇
- D. 博来霉素
- E. 环磷酰胺

答案:32.A

33. 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是

- A. 多柔比星
- B. 氟尿嘧啶
- C. 伊立替康
- D. 多西他赛
- E. 门冬酰胺酶

答案:33.A



34. 治疗单纯疱疹性角膜炎不宜选用的药品是

- A. 利巴韦林滴眼液
- B. 更昔洛韦滴眼液
- C. 碘苷滴眼液
- D. 四环素可的松眼膏
- E. 阿昔洛韦滴眼液

答案:34.D

35. 运动员慎用的外用药是

- A. 1%麻黄碱滴鼻液
- B. 3%过氧化氢滴耳液
- C. 2%酚甘油滴耳液
- D. 0.1%阿昔洛韦滴眼液
- E. 0.1%利福平滴眼液

答案:35. A

36. 对消毒防腐药苯酚耐药的病原微生物是

- A. 球菌
- B. 双球菌
- C. 杆菌
- D. 真菌
- E. 病毒

答案:36. E

37. 属于超强效的外用糖皮质激素是

- A. 氢化可的松
- B. 地塞米松
- C. 卤米松
- D. 曲安奈德
- E. 氟轻松

答案:37. C

38. 大剂量使用，透皮吸收后对神经系统产生毒性，有诱发癫痫危险的药品是

- A. 维A酸软膏
- B. 克罗米通乳膏
- C. 硫黄软膏



- D. 酮康唑乳膏
- E. 林旦乳膏

答案:38. E

39. 可抑制鲨烯环氧酶的活性，属于丙烯胺类抗皮肤真菌药的是

- A. 制霉菌素
- B. 联苯苄唑
- C. 特比萘芬
- D. 阿莫罗芬
- E. 环吡酮胺

答案:39. C

40. 可用于重度痤疮（尤其是结节囊肿型痤疮）的药品是

- A. 过氧苯甲酰
- B. 克林霉素
- C. 阿达帕林
- D. 异维 A 酸
- E. 克罗米通

答案:40. D

西药师QQ群：290551102