



执业西药师考试模拟题

配伍选择题（共 60 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用，也可不选用。每题只有 1 个备选项最符合题意）

【61-63】

- A. 维拉帕米
- B. 胺碘酮
- C. 美西律
- D. 拉贝洛尔
- E. 普鲁卡因胺

61. 属于钠通道阻滞剂（第Ⅰa类）的抗心律失常药是

答案:61. E

62. 属于延长动作电位时程药（第Ⅲ类）的抗心律失常药是

答案:62. B

63. 属于钙通道阻滞剂（第Ⅳ类）的抗心律失常药是

答案:63. A

【64-65】

- A. 阿司匹林
- B. 氯吡格雷
- C. 替罗非班
- D. 奥扎格雷
- E. 前列环素

64. 属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂的药是

答案:64. B

65. 属于血小板蛋白 II b/IIIa 受体阻断剂的是

答案:65. C

【66-67】

- A. 酚磺乙胺
- B. 氨甲环酸
- C. 血凝酶
- D. 卡巴克络



E. 维生素 K₁

66. 属于促凝血因子合成药的是

答案:66. E

67. 属于促凝血因子活性药的是

答案:67. A

【68-69】

A. 呋塞米

B. 螺内酯

C. 乙酰唑胺

D. 氢氯噻嗪

E. 甘露醇

68. 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可用于慢性心力衰竭治疗的利尿药是

答案:68. B

69. 利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

答案:69. C

【70-71】

A. 他达拉非

B. 甲睾酮

C. 西地那非

D. 丙酸睾酮

E. 非那雄胺

70. 血浆半衰期较短的治疗阴茎勃起功能障碍 5 型磷酸二酯酶抑制剂是

答案:70. C

71. 血浆半衰期较长的治疗阴茎勃起功能障碍 5 型磷酸二酯酶抑制剂是

答案:71. A

【72-73】

A. 卡比马唑片

B. 复方碘口服液

C. 甲巯咪唑片

D. 甲状腺片

E. 丙硫氧嘧啶片

72. 可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是

答案:72. C

73. 可引起中性粒细胞胞浆抗体相关性血管炎的抗甲状腺药是



答案:73. E

【74-76】

- A. 阿卡波糖
- B. 二甲双胍
- C. 罗格列酮
- D. 西格列汀
- E. 格列吡嗪

74. 属于二肽基肽酶-4 抑制剂的是

答案:74. D

75. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

答案:75. A

76. 属于胰岛素增敏剂的是

答案:76. C

【77-79】

- A. 瑞格列奈
- B. 格列美脲
- C. 二甲双胍
- D. 普萘洛尔
- E. 格列喹酮

77. 2 型糖尿病伴轻、中度肾功能不全者适宜选用的降糖药是

答案:77. E

78. 降糖作用迅速，被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是

答案:78. A

79. 单纯饮食控制及体育锻炼无效的 2 型糖尿病肥胖患者首选的降糖药是

答案:79. C

【80-81】

- A. 维生素 B₂
- B. 维生素 B₆
- C. 维生素 E
- D. 烟酸
- E. 维生素 A

80. 防止夜盲症的维生素是

答案:80. E