



执业西药师考试模拟题

配伍选择题（共 60 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用，也可不选用。每题只有 1 个备选项最符合题意）

81. 辅助治疗不孕症的维生素是

答案:81. C

【82-83】

- A. 果糖
- B. 氯化钾
- C. 氯化钙
- D. 硫酸镁
- E. 葡萄糖

82. 使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

答案:82. C

83. 使用螺内酯的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

答案:83. B

【84-85】

- A. 庆大霉素
- B. 加替沙星
- C. 多西环素
- D. 头孢哌酮
- E. 阿莫西林

84. 易导致血糖异常的药品是

答案:84. B

85. 易导致牙齿黄染的药品是

答案:85. C

【86-88】

- A. 林可霉素类
- B. 酰胺醇类（氯霉素）
- C. 四环素类



D. 氨基糖苷类

E. 氟喹诺酮类

86. 可导致软骨关节病损、跟腱炎症，18 岁以下儿童禁用的抗菌药物是

答案:86. E

87. 可抑制骨髓造血功能，或引起“灰婴综合征”，新生儿禁用的抗菌药物是

答案:87. B

88. 可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期女和新生儿禁用的抗菌药物是

答案:88. D

【89-91】

A. 伏立康唑

B. 氟胞嘧啶

C. 氟康唑

D. 灰黄霉素

E. 特比萘芬

89. 治疗侵袭性念珠菌病首选

答案:89. C

90. 治疗侵袭性曲霉菌病首选

答案:90. A

91. 治疗皮肤浅表性癣菌病首选

答案:91. E

【92-94】

A. 两性霉素 B

B. 卡泊芬净

C. 氟胞嘧啶

D. 阿糖胞苷

E. 酮康唑

92. 肝毒性大，对肝药酶影响大，药物相互作用多的抗真菌药

答案:92. E

93. 制成脂质体以降低药物肾毒性的抗真菌药是

答案:93. A

94. 与其他抗真菌药无交叉耐性的棘白霉素类抗真菌药是

答案:94. B

【95-97】

A. 炔雌醇



- B. 他莫昔芬
- C. 阿那曲唑
- D. 丙酸睾酮
- E. 氟他胺

95. 属于雌激素受体阻断剂的抗肿瘤药是

答案:95. B

96. 属于抗雄激素类的抗肿瘤药是

答案:96. E

97. 属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是

答案:97. C

【98-100】

- A. 左氧氟沙星滴眼液
- B. 复方托吡卡胺滴眼液
- C. 毛果芸香碱滴眼液
- D. 碘苷滴眼液
- E. 阿昔洛韦滴眼液

98. 散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用

答案:98. B

99. 治疗青光眼宜选用

答案:99. C

100. 治疗细菌性结膜炎宜选用

答案:100. A