



执业药师考试

《药专业知识（一）》模拟真题

单项选择题（每题 1 分）

第 41 题

中毒量吗啡可引起的不良反应是

- A. 恶心、呕吐、便秘 B. 耐受性和依赖性 C. 血压升高 D. 呼吸肌麻痹 E. 呼吸急促

正确答案：D,

第 42 题

抑制平滑肌和心肌细胞 Ca^{2+} 内流的降压药是

- A. 利舍平 B. 氢氯噻嗪 C. 硝苯地平 D. 胍屈嗪 E. 可乐定

正确答案：C,

第 43 题

直接舒张小动脉平滑肌的降压药是

- A. 利舍平 B. 氢氯噻嗪 C. 硝苯地平 D. 胍屈嗪 E. 可乐定

正确答案：D,

第 44 题

通过抑制 Ca^{2+} 内流，对变异性心绞痛宜选择的药物是

- A. 硝酸甘油 B. 硝苯地平 C. 普萘洛尔 D. 胍乙啶
E. 洛伐他汀

正确答案：B,

第 45 题

变异性心绞痛不宜选用的药物是

- A. 硝酸甘油 B. 硝苯地平 C. 普萘洛尔 D. 胍乙啶



E. 洛伐他汀

正确答案：C,

第 46 题

可诱发和加重哮喘的药物是

A. 硝酸甘油 B. 硝苯地平 C. 普萘洛尔 D. 胍乙啶

E. 洛伐他汀

正确答案：C,

第 47 题

不宜口服给药的药物是

A. 硝酸甘油 B. 硝苯地平 C. 普萘洛尔 D. 胍乙啶

E. 洛伐他汀

正确答案：A,

第 48 题

抑制氧化 LDL 的生成而降血脂的药物是

A. 氯贝丁酯 B. 洛伐他汀 C. 考来烯胺 D. 烟酸 E. 普罗布考

正确答案：E,

第 49 题

与胆汁酸结合而降血脂的药物是

A. 氯贝丁酯 B. 洛伐他汀 C. 考来烯胺 D. 烟酸 E. 普罗布考

正确答案：C,

第 50 题

严重水肿可使用的药物是

A. 呋塞米 B. 氨苯喋啶 C. 乙酰唑胺 D. 氢氯噻嗪 E. 螺内酯

正确答案：A,

第 51 题

高血压可使用的药物是

A. 呋塞米 B. 氨苯喋啶 C. 乙酰唑胺 D. 氢氯噻嗪 E. 螺内酯

正确答案：D,

第 52 题



无中枢作用的 H_1 受体阻断药是

A. 阿司咪唑 B. 西替利嗪 C. 苯海拉明 D. 吡咯醇胺 E. 赛庚啶

正确答案：A,

第 53 题

有中枢作用的 H_1 受体阻断药是

A. 阿司咪唑 B. 西替利嗪 C. 苯海拉明 D. 吡咯醇胺 E. 赛庚啶

正确答案：C,

第 54 题

哮喘有效的 H_1 受体阻断药是

A. 阿司咪唑 B. 西替利嗪 C. 苯海拉明 D. 吡咯醇胺 E. 赛庚啶

正确答案：D,

第 55 题

一般反应较轻，仍可能引起过敏性休克的药物是

A. 阿卡波糖 B. 二甲双胍 C. 格列本脲 D. 胰岛素 E. 氯磺丙脲

正确答案：D,

第 56 题

主要不良反应为胃肠反应的药物是

A. 阿卡波糖 B. 二甲双胍 C. 格列本脲 D. 胰岛素 E. 氯磺丙脲

正确答案：A,

第 57 题

适用于肥胖及单用饮食控制无效者的药物是

A. 阿卡波糖 B. 二甲双胍 C. 格列本脲 D. 胰岛素 E. 氯磺丙脲

正确答案：B,

第 58 题

繁殖期杀菌药是

A. 头孢菌素 B. 氯霉素 C. 磺胺嘧啶 D. 异烟肼 E. 庆大霉素

正确答案：A,

第 59 题

高效抑菌药是

A. 头孢菌素 B. 氯霉素 C. 磺胺嘧啶 D. 异烟肼 E. 庆大霉素

关注微信订阅号：yaoshiv，获取海量复习资料



正确答案：C,

第 60 题

窄谱抗菌药是

A. 头孢菌素 B. 氯霉素 C. 磺胺嘧啶 D. 异烟肼 E. 庆大霉素

正确答案：D,

西药师QQ群：290551102